




## 図-III・1 北上山地三疊系分布図

雑誌名	東北大学理学部地質学古生物学教室研究邦文報告
巻	50
発行年	1959-09-15
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10097/00115199">http://hdl.handle.net/10097/00115199</a>

圖-III-1 北上山地三疊系分布圖



- |   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p> <b>G</b> 新系層<br/> <b>F</b> 花崗岩類<br/> <b>E<sub>1</sub>~E<sub>3</sub></b> 下部白堊系<br/> <b>E<sub>3</sub></b> 大島層<br/> <b>E<sub>2</sub></b> 噴出岩類 (山鳥層, 新月層, 熊浦層)<br/> <b>E<sub>1</sub></b> 鮎川層, 十三浜層群<br/> <b>D</b> 侏羅系<br/> <b>C</b> 三疊系血貝層群<br/> <b>B</b> 三疊系桶井層群<br/> <b>A</b> 二疊系<br/> <b>Is</b> 一國國幅 (20万分の1)<br/> <b>Im</b> 石巻國幅 (20万分の1)<br/> <b>A</b> 唐桑地域<br/> <b>B</b> 津谷地域<br/> <b>C</b> 歌津・志津川地域 </p> | <p> <b>D</b> 大籠地域<br/> <b>E</b> 登米・津山地域<br/> <b>F</b> 飯野川・戸倉地域<br/> <b>G</b> 船井・女川・雄勝地域<br/> <b>H</b> 渡波・萩ノ浜地域<br/> <b>I</b> 江ノ島地域<br/> <b>J</b> 利府・多賀城地域<br/> <b>Ir</b> 利府層模範地<br/> <b>ti</b> 伊里前層模範地<br/> <b>tf</b> 風越層模範地<br/> <b>to</b> 大沢層模範地<br/> <b>th</b> 平磯層模範地<br/> <b>h<sub>1</sub>~h<sub>4</sub></b> 平磯層化石產地<br/> <b>h<sub>1</sub></b> 平磯海岸<br/> <b>h<sub>2</sub></b> 境海岸 </p> | <p> <b>h<sub>3</sub></b> 館濱<br/> <b>h<sub>4</sub></b> 長崎山南尾根<br/> <b>0<sub>1</sub>~0<sub>5</sub></b> 大沢層化石產地<br/> <b>0<sub>1</sub></b> 大沢海岸<br/> <b>0<sub>2</sub></b> 千松<br/> <b>0<sub>3</sub></b> 寺浜東方<br/> <b>0<sub>4</sub></b> 浪板西方<br/> <b>0<sub>5</sub></b> 船戸<br/> <b>f</b> 風越層化石產地大指<br/> <b>Iw</b> 岩手県<br/> <b>Mg</b> 宮城県 </p> | <p> <b>1</b> 仙台<br/> <b>2</b> 利府<br/> <b>3</b> 多賀城<br/> <b>4</b> 松島<br/> <b>5</b> 小牛田<br/> <b>6</b> 石巻<br/> <b>7</b> 萩ノ浜<br/> <b>8</b> 金華山<br/> <b>9</b> 水沼<br/> <b>10</b> 女川<br/> <b>11</b> 出島<br/> <b>12</b> 雄勝<br/> <b>13</b> 飯野川<br/> <b>14</b> 柳津<br/> <b>15</b> 登米<br/> <b>16</b> 志津川<br/> <b>17</b> 血貝坂<br/> <b>18</b> 伊里前<br/> <b>19</b> 泉谷<br/> <b>20</b> 津米谷川<br/> <b>21</b> 米谷川<br/> <b>22</b> 藤沢<br/> <b>23</b> 岩井崎<br/> <b>24</b> 愛宕山<br/> <b>25</b> 新仙沼<br/> <b>26</b> 大島<br/> <b>27</b> 折立東方<br/> <b>28</b> 折立南方<br/> <b>29</b> 大柳津<br/> <b>30</b> 入植<br/> <b>31</b> 伊里前層化石產地<br/> <b>32</b> 柳津西南方 (茶臼山集落) </p> | <p> <b>16</b> 柳津西南方 (茶臼山集落)<br/> <b>17</b> 石生<br/> <b>18</b> 相川<br/> <b>19</b> 雄勝浜 (不明)<br/> <b>20</b> 雄勝小学校東方<br/> <b>21</b> 釜谷峠東<br/> <b>22</b> 桑浜<br/> <b>23</b> 釜谷<br/> <b>24</b> 宮ヶ崎<br/> <b>25</b> 女川町西方<br/> <b>26</b> 井内~石巻東方一帯<br/> <b>27</b> 祝田<br/> <b>28</b> 釜向<br/> <b>29</b> 佐須<br/> <b>30</b> 山居 </p> |
|---|--|--|--|--|



9 新生層	D	大籠地域	h <sub>3</sub>	箱 浜	17	血貝坂	16	柳津西南方 (茶臼山東麓)
F 花崗岩類	E	登米・津山地域	h <sub>4</sub>	長崎山南尾根	18	伊里前	17	石 生
E <sub>1</sub> ~E <sub>3</sub> 下部白堊系	F	飯野川・戸倉地域	0 <sub>1</sub> ~0 <sub>5</sub>	大沢園化石産地	19	小 泉	18	相 川
E <sub>3</sub> 大島層	G	稲井・女川・雄勝地域	0 <sub>1</sub>	大沢海岸	20	津 谷	19	雄勝浜 (不明)
E <sub>2</sub> 噴出岩類 (山島層, 新月層, 鼎浦層)	H	渡波・荻ノ浜地域	0 <sub>2</sub>	千 松	21	米 谷	20	雄勝小学校東谷
E <sub>1</sub> 月層, 鼎浦層	I	江ノ島地域	0 <sub>3</sub>	寺浜東方	22	沢 川	21	釜谷峠東
D 伊羅系	J	利府・多賀城地域	0 <sub>4</sub>	浪板西方	23	藤 沢	22	釜 谷
C 三疊系血貝層群	tr	利府層模式地	0 <sub>5</sub>	船 戸	24	岩井崎	23	釜ヶ崎
B 三疊系稲井層群	ti	伊里前層模式地			25	愛宕山	24	釜 谷
A 二疊系	tf	風越層模式地	f	風越層化石産地大指	26	新月	25	宮ヶ崎
I <sub>s</sub> 一関図幅 (20万分の1)	to	大沢園模式地	tw	岩手県	27	気仙沼	26	女川町西北方
I <sub>m</sub> 石巻図幅 (20万分の1)	th	平磯層模式地	Mg	宮城県	28	大 島	27	井内~石巻東方一帯
A 唐桑地域					29	御崎神田	28	板 田
B 津谷地域	h <sub>1</sub> ~h <sub>4</sub>	平磯層化石産地			30	高 千 佐	29	釜 佐
C 歌津・志津川地域	h <sub>1</sub>	平磯海岸			31	入	30	須 居
	h <sub>2</sub>	境海岸			32			

图一Ⅲ·1 北上山地三叠系分布图

